



Lido/Lido Trend

Lido yra labai populiarus baldinis audinys, kuris gali būti naudojamas daugelyje sričių. Pirmiausia, dėl itin plačios šio audinio kolekcijos spalvų pasirinkimo gamos, bei, svarbiausia, dėl pačio audinio itin aukštų kokybinių charakteristikų. Audinio apatinė pusė yra padengta flisu, t.y. sintetinės vilnos sluoksniu, kuris suteikia papildomą minkštumo ir jaukumo jausmą, o taip pat palengvina darbą siuvimo procese išgaunant nepriekaištingas siūles. Lido Trend – tai atnaujinta papildomų Lido audinio spalvų kolekcija.

Naudojimo sritys::

Interjero detalėms, Laivų ir kemperių baldų gamybai, Visuomeninės paskirties baldų gamybai, Užuolaidoms bei interjero detalėms, Privataus sektoriaus baldų gamybai



Audyns Lido 1 Red
15
1017101



Audyns Lido 2 Marine
36
1017102



Audyns Lido 3 Green
14
1017103



Audyns Lido 4 Black
38
1017104



Audyns Lido 5 Sun
48
1017105



Audyns Lido 6 Coffee
26
1017106



Audyns Lido 7 Grafit
21
1017107



Audyns Lido 10
Cocos 01
1017110



Audyns Lido 11 Pink
07
1017111



Audyns Lido 12
Ocean 54
1017112



Audyns Lido 13 Light
green 06
1017113



Audyns Lido 16
Beige
1017116



Audyns Lido 17
Cement 19
1017117



Audyns Lido 22
Petrol 11
1017122



Audyns Lido 23 Olive
13
1017123



Audyns Lido 27 Silver
40
1017127



Audyns Lido 31
Copper 09
1017131



Audyns Lido 32
Turquoise 12
1017132



Audyns Lido 41 Tulip
08
1017141



Audyns Lido 42 Soda
10
1017142



Audyns Lido 46 Mole
35
1017146



Audyns Lido 47
Antracit 34
1017147



Audyns Lido 51 Lilac
17
1017151



Audyns Lido 61 Wine
16
1017161



Audyns Lido 71 Plum
18
1017171



Audyns Lido trend 68
Dust
1017181



Audyns Lido 121
Blue
1017183



Audyns Lido trend 84
Brick
1017501




Audyns Lido trend
100 Lagoon
1017502



Audyns Lido trend
106 Midnight
1017503



Audyns Lido trend 89
Heather
1017504



Audyns Lido trend 83
Rouge
1017505



Audyns Lido trend
103 Sky
1017506



Audyns Lido trend
104 Night
1017507



Audyns Lido trend 78
Stone
1017508



Audyns Lido trend 77
Java
1017509



Audyns Lido trend 91
Purpur
1017510



Audyns Lido trend 72
Latte
1017511



Audyns Lido trend 98
Glass
1017512



Audyns Lido trend 75
Fog
1017513



Audyns Lido trend 81
Orange
1017514



Audyns Lido trend 85
Rust
1017515



Audyns Lido trend 71
Desert
1017516



Audyns Lido trend 80
Curry
1017517



Audyns Lido trend 96
Bright green
1017518



Audyns Lido trend 70
Linen
1017519



Audyns Lido trend 90
Violet
1017520



Audyns Lido trend
102 Pacific
1017521



Audyns Lido trend 99
Crystal
1017522



Audyns Lido trend 95
Mineral
1017523



Audyns Lido trend 93
Aqua
1017524



Audyns Lido trend 76
Havana
1017525



Audyns Lido trend 92
Indigo
1017526



Audyns Lido trend 88
Terra
1017527



Audyns Lido trend
161 Soft sand
1017529



Audyns Lido trend
132 Toned
1017530



Audyns Lido trend
131 Quartz
1017531



Audyns Lido trend
130 Pelican
1017532



Audyns Lido trend
157 Fudge
1017533



Audyns Lido trend
156 Onion
1017534



Audyns Lido trend
158 Broken
1017535



Audyns Lido trend
155 Lemongrass
1017536



Audyns Lido trend
134 Antique green
1017537



Audyns Lido trend
135 Cypress
1017538



Audyns Lido trend
154 Mustard
1017539



Audyns Lido trend
152 Burned orange
1017540



Audyns Lido trend
151 Ruby
1017541



Audyns Lido trend
150 Rose
1017542



Audyns Lido trend
148 Orchid
1017543



Audyns Lido trend
144 Thistle
1017544



Audyns Lido trend
145 Nocturne
1017545



Audyns Lido trend
143 Mint
1017546




Audinys Lido trend
141 Cyan
1017547




Audinys Lido trend
138 Pool
1017548



Audinys Lido trend
137 Wave
1017549



Audinys Lido trend
142 Gale
1017550



Audinys Lido trend
140 Storm
1017551



Audinys Lido trend
136 Power blue
1017552




Audinys Lido trend
133 Ice white
1017553



Audinys Lido trend
129 Savile grey
1017554



Audinys Lido trend
128 Typhoon
1017555



Audinys Lido trend
126 Onyx
1017556

Plotis:	148 cm ±2 cm
Sudėtis (%):	100% Poliesteris
Svoris (g/m ²):	485
Ritinio ilgis (m):	30
Tipas:	Dažytas audinys
Oeko-Tex sertifikato Nr.:	13.HCN.35063
Atsparumas ugniai:	BS 5852-1 Source 0 & 1, Cal TB 117, EN 1021-1
Martindale'o testas:	115000 (ISO 12947-2)
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Pilling'o testas (balai):	4 (ISO 12945-2)
Atsparumas sausai trinčiai:	4-5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šlapiai trinčiai:	4-5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šviesai:	6 (ISO 105-B02)
Siūlės tvirtumas (metmenys):	2,0 mm (ISO 13936-2)
Siūlės tvirtumas (ataudai):	2,0 mm (ISO 13936-2)
Atsparumas tempimui (metmenys):	1900 N (ISO 13934-1)

Atsparumas tempimui (ataudai):	1500 N (ISO 13934-1)
Atsparumas plėšimui (metmenys):	> 63 N (ISO 13937-1)
Atsparumas plėšimui (ataudai):	> 63 N (ISO 13937-1)
Matmenų pokytis išskalbus (metmenys):	- 0,2 % (ISO 5077)
Matmenų pokytis išskalbus (ataudai):	- 0,5 % (ISO 5077)
Spalvos atsparumas skalbimui:	ISO 105-C06
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas sausam valymui:	ISO 105-D01
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas vandens dėmėms:	ISO 105-E16
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas prakaitui:	ISO 105-E04
Kitų pluoštų nudažymas:	4-5
Spalvos pasikeitimas:	4-5



You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

