

## Wooly

Audiny Wooly yra pagamintas iš perdirbtos vilnos. Kiekvienas pagamintas naujos vilnos kilogramas sukuria apie 9 kg anglies dioksido, tuo tarpu kiekvienas pagamintas perdirbtos vilnos kilogramas sukuria tik 0,5 kg anglies dioksido. Taigi, audiny Wooly yra pagamintas tausojant aplinką dėl mažesnio vandens ir energijos suvartojimo bei mažesnio anglies dioksido poveikio aplinkai.

Naudojimo sritys::

Interjero detalėms, Visuomeninės paskirties baldų gamybai, Užuolaidoms bei interjero detalėms, Privataus sektoriaus baldų gamybai, Miegamojo lovų gamybai



Audinys Wooly 2142  
Raspberry  
1038801



Audinys Wooly 2019  
Marine  
1038802



Audinys Wooly 1011  
Bottle green  
1038803



Audinys Wooly 1002  
Koks  
1038804



Audinys Wooly 1008  
Brown  
1038806



Audinys Wooly 1042  
Grafite  
1038807



Audinys Wooly 1016  
Bone  
1038810



Audinys Wooly 1044  
Cerise  
1038811



Audinys Wooly 2079  
Green  
1038813



Audinys Wooly 1037  
Sand  
1038816



Audinys Wooly 1000  
Light grey  
1038817



Audinys Wooly 2240  
Petrol  
1038822



Audinys Wooly 1010  
Forest  
1038823



Audinys Wooly 2151  
Beige  
1038826



Audinys Wooly 2012  
B Terra  
1038831



Audinys Wooly 1026  
Light brown  
1038836



Audinys Wooly 2011  
Tulip  
1038841



Audinys Wooly 1007  
Navy  
1038842



Audinys Wooly 1003  
Black  
1038844



Audinys Wooly 1001  
Antracite  
1038847



Audinys Wooly 2238  
Aubergine  
1038861



Audinys Wooly 2014  
Plum  
1038871



Audinys Wooly 2020  
Lilac melange  
1038881



Audinys Wooly 2255  
Dark lilac  
1038891



Audinys Wooly Plus  
2270 Lime  
1039001



Audinys Wooly Plus  
2252 Soft green  
1039002



Audinys Wooly Plus  
9759 Leaf  
1039003




Audinys Wooly Plus  
2269 Emerald  
1039004



Audinys Wooly Plus  
2256 Ivory melange  
1039005



Audinys Wooly Plus  
9202 Taupe  
1039007




Audinys Wooly Plus  
1008 B Ebony  
1039008




Audinys Wooly Plus  
2272 Dijon  
1039009




Audinys Wooly Plus  
9145 Pumpkin  
1039010



Audinys Wooly Plus  
2278 Orange  
melange  
1039011



Audinys Wooly Plus  
2016 B Dark  
terracotta  
1039012



Audinys Wooly Plus  
1040 Brick melange  
1039013



Audinys Wooly Plus  
2153 Java melange  
1039014



Audinys Wooly Plus  
2011 B Red  
1039015



Audinys Wooly Plus  
9872 Pink  
1039016



Audinys Wooly Plus  
0091 Berry  
1039017



Audinys Wooly Plus  
0106 Turquoise  
1039018



Audinys Wooly Plus  
2287 Opal  
1039019



Audinys Wooly Plus  
9860 Soft blue  
1039021



Audinys Wooly Plus  
2279 Ocean  
1039022



Audinys Wooly Plus  
9233 Wine  
1039023



Audinys Wooly Plus  
2288 Soda  
1039024



Audinys Wooly Trend  
380037 Rust  
1039025



Audinys Wooly Trend  
2301 Marsala  
1039026



Audinys Wooly Trend  
2302 Court  
1039027



Audinys Wooly Trend  
840069 Juniper  
1039028



Audinys Wooly Trend  
849139 Teal  
1039029



Audinys Wooly Trend  
228881 Lapis  
1039030



Audinys Wooly Trend  
22882287 Aquamarin  
1039031




Audinys Wooly Trend  
842287 Lagoon  
1039032

Plotis:	150 cm ±2 cm
Sudėtis (%):	70% RECYCLED WOOL, 25% Polyamide, 5% Kiti pluoštai
Svoris (g/m <sup>2</sup> ):	400
Ritinio ilgis (m):	40
Tipas:	Dažyti verpalai
GRS sertifikato Nr.:	CU1049784GRS-2023-00050154
Atsparumas ugniai:	BS 5852-1 Source 0 & 1, Cal TB 117, EN 1021-1 & 2, EN 13773
Martindale'o testas:	150000 (ISO 12947-2)
Pilling'o testas (balai):	4 (ISO 12945-2)
Atsparumas sausai trinčiai:	5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šlapiai trinčiai:	4-5 (ISO 105-X12)
Atsparumas šviesai:	6 (ISO 105-B02)
Siūlės tvirtumas (metmenys):	2,8 mm (ISO 13936-2)

Siūlės tvirtumas (ataudai):	3,5 mm (ISO 13936-2)
Atsparumas tempimui (metmenys):	511 N
Atsparumas tempimui (ataudai):	301,4 N
Atsparumas plėšimui (metmenys):	43 N
Atsparumas plėšimui (ataudai):	28,9 N
Garso sugertis:	Klass C, $\alpha_w$ 0,70 (ISO 354)
Matmenų pokytis išskalbus (metmenys):	- 1,14 %
Matmenų pokytis išskalbus (ataudai):	- 0,67 %
Spalvos atsparumas vandens dėmėms:	ISO 105-E16
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas prakaitui:	ISO 105-E04
Kitų pluoštų nudažymas:	4
Spalvos pasikeitimas:	4-5
Spalvos atsparumas vandeniui:	4-5 (ISO 105-E01)

Mūsų vilnionių audinių Wooly, Wooly Wide, Margrethe ir Lillehammer dažymo procese visai nenaudojamas vanduo. Galutinė spalva išgaunama maišanti skirtingų atspalvių vilnos pluoštus. Galimi nedideli spalvų nukrypimai yra laikomi šių audinių išskirtinumo ir techninių savybių požymiu.



## You control your data

We and our partners use technologies, including cookies, to collect information about you for various purposes, including:

- Necessary – makes the website usable.
- Statistics – help us understand how visitors interact with our website.
- Marketing – Used by advertisers to help us display relevant ads in other channels.

By clicking 'Accept All' you consent to all these purposes. You can also choose to indicate what purposes you will consent to using the custom selections and then click 'Accept selected'.

Decline All

Accept All

Necessary



Statistics



Marketing

